



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.10.015.E.000074.03.19

от 14.03.2019 г.

Продукция:

Активный пенный очиститель плит, вытяжек и духовых шкафов т/м MAGICLINE (аэрозоль) арт. ML5006 (объем 650мл). Изготовлена в соответствии с документами: с Европейскими стандартами. Изготовитель (производитель): "Doctor Chemicals Corp.", 9639, Hillcroft Houston TX 77096-3805 (USA); "Доктор Кемикалс Корп.", 9639, Хиллкрофт Хьюстон TX 77096-3805 (США) на заводе "Yac Chemicals Limited", 23G Block 2 Taihua Building, Quanjin Road, Bao an dist., Shenzhen (China); "Як Кемикалс Лимитед", 23Г Блок 2 Тайхуа Билдинг, Кванджин Родд, Бао ан дист., Шенцхен (Китайская Народная Республика). Получатель: ООО "АВИАСТРОЙ С-Пб", 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 23, корпус 1, лит. А, офис 344 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования товаров бытовой химии (для удаления сильных загрязнений и въевшихся пятен с кухонной техники, подвергающейся сильным загрязнениям).

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы): Экспертное заключение № 78-20-06.015.П.2083 от 28.02.2019 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"; протокол лабораторных исследований № 78-00-45474 от 26.02.2019 г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" (атт. аккр. № РОСС RU.0001.510151, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных территории таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного выдавшего документ, и печать органа (учреждения) выдавшего документ



Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О./подпись)

№ 0300801

